

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน

** ราคาในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศจากทางบริษัทฯ **

CS Update : Sep 2025

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%



ลำดับ	รายการอุปกรณ์	หน่วย	บาท/หน่วย
เครื่องปรับอากาศ			
1	สายไฟ VAF 2 x 2.5 Sqmm.	เมตร	40
2	สายไฟ VAF 2 x 4 Sqmm.	เมตร	50
3	สายไฟ VAF 2 x 6 Sqmm.	เมตร	70
4	สายดิน THW 1 x 5 Sqmm.	เมตร	20
5	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม WALL TYPE 9,000-13,000 BTU	เมตร	450
6	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม WALL TYPE 15,000-18,000 BTU	เมตร	700
7	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม WALL TYPE 20,000-24,000 BTU	เมตร	700
8	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม WALL TYPE 28,000-36,000 BTU	เมตร	800
9	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม CASSETTE TYPE 13,000-24,000 BTU	เมตร	750
10	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม CASSETTE TYPE 25,000-48,000 BTU	เมตร	1,250
11	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม CASSETTE TYPE 48,000-60,000 BTU	เมตร	1,500
12	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม CEILING TYPE 13,000-24,000 BTU	เมตร	750
13	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม CEILING TYPE 25,000-42,000 BTU	เมตร	1,250
14	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม 1 WAY TYPE 12,000-24,000 BTU	เมตร	750
15	ชุดท่อน้ำยา+ฉนวนหุ้ม ROUND TYPE 24,000-48,000 BTU	เมตร	1,250
16	รางครอบท่อน้ำยา # 75 (รวมข้อต่อ, ข้องอ ในระยะ 1 เมตร)	เมตร	250
17	รางครอบสายไฟ # 4 พลาสติก	เมตร	50
18	ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 3/8" สีเทา (รวมข้อต่อ, ข้องอ ในระยะ 1 เมตร)	เมตร	50
19	อุปกรณ์ งอแบน, งอฉาก, ต่อตรง, เกือกม้า, หัวกะโหลก)	ตัว	50
20	อุปกรณ์ไหลบับัว	ตัว	100
21	ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด 9,000-13,000 BTU	ชุด	500
22	ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด 15,000-24,000 BTU	ชุด	600
23	ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ QM ขนาด มากกว่า 24,000 BTU	ชุด	700
24	ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบ กระเช้า (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	800
25	ขาแขวนเหล็ก คอยล์ร้อน แบบยึดสตัด (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ชุด	700
26	ขาแขวนเหล็ก คอยล์เย็น (ใช้กับงานติดตั้งแบบฝังฝ้า)	ชุด	800
27	หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดเล็ก (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ตัว	1,200
28	หน้ากากเปลี่ยนทิศทางลมขนาดใหญ่ (ใช้กับงานติดตั้งคอนโด LPN และคอนโดทั่วไป)	ตัว	1,800
29	PUMP DRAIN ปัมเปอรัน / กาลักน้ำ (สำหรับน้ำทิ้ง)	ตัว	2,500
30	น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R32	ปอนด์	500
31	น้ำยาแอร์ทำความเย็น # R410A	กิโลกรัม	500
32	กราวด์แท่ง (ROD) ขนาด 30 cm (ไม่รวมสายไฟ)	จุด	200
33	ขาข้างตั้งคอมเพรสเซอร์ สูง ขนาด 10 นิ้วขึ้นไป (ถ้าไม่ถึง 10 นิ้ว ฟรี)	ชุด (4ชิ้น)	100
เครื่องซักผ้า			
1	ก๊อกล้าง ขนาด 1/2" (1 ทาง)		220
2	ก๊อกล้าง ขนาด 1/2" (2 ทาง)		260

รายละเอียดค่าอุปกรณ์ส่วนเกินมาตรฐาน ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%



ลำดับ	รายการอุปกรณ์	หน่วย	บาท/หน่วย
ข้อกำหนดการร้อยท่อนเครื่อง (**กรณีติดตั้งตำแหน่งเดิม ฟรีค่าร้อยท่อน)			
	- ค่าบริการร้อยท่อนสินค้าเก่า ติดตั้งตำแหน่งใหม่ ชนิด WALL TYPE		550
	- ค่าบริการร้อยท่อนสินค้าเก่า ติดตั้งตำแหน่งใหม่ ชนิด CASSETTE TYPE ขนาด 9,000-24,000 BTU		750
	- ค่าบริการร้อยท่อนสินค้าเก่า ติดตั้งตำแหน่งใหม่ ชนิด CASSETTE TYPE มากกว่า 24,000 BTU		1,500
	- ค่าบริการร้อยท่อนสินค้าเก่า ติดตั้งตำแหน่งใหม่ ชนิด CEILING TYPE ขนาด 9,000-24,000 BTU		700
	- ค่าบริการร้อยท่อนสินค้าเก่า ติดตั้งตำแหน่งใหม่ ชนิด CEILING TYPE มากกว่า 24,000 BTU		1,500

	กรณียกชั้นบันได		ราคา (บาท)
1	ตู้เย็น Side by Side / Styler / Wash Tower มากกว่าชั้น 2		700
2	สินค้าอื่นๆ มากกว่าชั้น 2		300
3	**กรณียกชั้นมากกว่าชั้น 3 ชั้นละ 50 บาท		50
กรณียกสินค้าเก่า เคลื่อนย้าย / ลงบันได			
1	ตู้เย็น Side by Side / Styler / Wash Tower ตั้งแต่ชั้น 2		500
	สินค้าอื่นๆ ตั้งแต่ชั้น 2		350
	**กรณียกชั้นมากกว่าชั้น 2 ชั้นละ 50 บาท		50
	หมายเหตุ **กรณี ยกออกนอกพื้นที่หลังบ้านไปหน้าบ้าน **เคลื่อนย้ายเครื่องเก่าขึ้นรถให้ลูกค้า		300

	วัสดุสิ้นเปลืองในการติดตั้ง (มาตรฐาน) ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ฟรี!	หน่วย	ความยาว
	ท่อน้ำยาพร้อมจนวนนหุ้มของผลิตภัณฑ์ (9,000-13,000 BTU)	เมตร	4
	ท่อน้ำยาพร้อมจนวนนหุ้มของผลิตภัณฑ์ (18,000-24,000 BTU)	เมตร	4
	สายไฟ 2 x 2.5 Sqmm. (9,000-13,000 BTU)	เมตร	10
	สายไฟ 2 x 2.4 Sqmm. (18,000-24,000 BTU)	เมตร	10
	สายดินเขียว 1x1.5	เมตร	10
	ท่อน้ำทิ้ง PVC	เมตร	6
	รางครอบท่อ	เมตร	4